МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова

# ВЫ ЗАЩИТИЛИ 👩 СЕБЯ И СВОЕГО 💕 БУДУЩЕГО РЕБЁНКА ОТ COVID-19? 😷

# ВАКЦИНАЦИЯ СПАСАЕТ ЖИЗНИ!

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 😷 COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ

Беременные входят в группу риска по тяжести течения коронавирусной инфекции, особенно, при наличии хронических заболеваний

## Условия проведения вакцинации

👫

Вакцинация от COVID-19 эффективна и безопасна

👨‍⚕️

Вакцинация проводится после консультации врача

🤰

Вакцинация женщин во время беременности и грудного вскармливания против COVID-19 проводится вакциной Гам-КОВИД-Вак. Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности.

🏥

Пройти вакцинацию можно бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова

## COVID-19 при беременности

- Симптомы простуды могут отсутствовать или быть слабо выраженными, поэтому при появлении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу
- Повышается риск попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких
- Повышается риск преждевременных родов
- Повышается риск гибели плода
- Повышается риск преэклампсии (тяжелого осложнения беременности)

## Вакцина Гам-КОВИД-вак (Спутник V)

- Не выявлено отрицательного влияния вакцины на течение беременности, состояние плода и ребенка
- Применяется во время беременности и грудного вскармливания
- Не может быть источником инфицирования человека
- Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности

## К пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 относятся:

- Пациентки с сопутствующей соматической патологией, в том числе, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания иммуносупрессия, трансплантация органов, гемодиализ и др.

## У вас высокий риск инфицирования COVID-19 если:

- Вы или кто-то из вашей семьи является социальным или медицинским работником
- В месте вашего проживания высокий уровень заболеваемости CPVID-19
- Вы или члены вашей семьи часто бываете в местах массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, культурно-массовые организации и др.)