Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Краевая больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича" г. Березники

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	99	99	0	1	10	11	77	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	122	122	0	1	10	11	100	0	0
из них женщин	122	122	0	1	10	11	100	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																			
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Клинико-диагностическая лаборатория																						
443	Заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Врачи																						
444А	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
445А (444А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
446	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
447А	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
448А (447А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
449	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
450	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
451А	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
452А (451А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
453А (451А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
454	Врач-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
455	Врач-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Средний медицинский персонал																						
456А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
457А (456А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
458А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
459А (458А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
460А (458А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
461А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
462А (461А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
463А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
464А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
465А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
466А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
467А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
468А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
469А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
470А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
471А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
472А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
473А (463А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
474	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
475А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
476А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
477А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
478А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
479А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
480А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
481А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
482А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
483А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
484А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
485А (475А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
486А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
487А (486А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
488А (486А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
489А (486А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
490А (486А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
491А (486А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
492А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
493А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
494А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
495А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
496А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
497А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
498А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
499А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
500А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
501А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
502А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
503А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
504А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
505А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
506А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
507А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
508А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
509А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
510А (492А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
511	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
512А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
513А (512А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Прочий персонал																						
514А	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
515А (514А)	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
516А	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
517А (516А)	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
518А (516А)	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
519А	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
520А (519А)	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
521А (519А)	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
522	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
523	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
524	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
525	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
526	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
527А	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
528А (527А)	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
529А	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
530А (529А)	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
531	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
532	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
533	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Лаборатория диагностики СПИД																						
534А	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
535А (534А)	Врач клинической лабораторной диагностики	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
536А	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
537А (536А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
538А (536А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
539А (536А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
540	Мойщик посуды	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
541	Уборщик производственных помещений	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 26.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный Врач (должность)	(подпись)	Суханов Михаил Сергеевич (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части (должность)	(подпись)	Яковец Юрий Евгеньевич (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по организационно-методической работе (должность)	(подпись)	Гегеле Елена Владимировна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Председатель профкома (должность)	(подпись)	Багаева Ирина Александровна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Специалист по охране труда (должность)	(подпись)	Зданович Ольга Васильевна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Исаева Оксана Александровна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Заведующий эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиолог (должность)	(подпись)	Ключарёва Наталья Михайловна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Член профкома (должность)	(подпись)	Корякина Елена Михайловна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Начальник планово-экономического отдела (должность)	(подпись)	Кудашева Елена Ивановна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Руководитель объединенной хозяйственной службы (должность)	(подпись)	Овчинников Константин Владимирович (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	(подпись)	Оносова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Поликахина Ирина Юрьевна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Начальник отдела охраны труда (должность)	(подпись)	Пушкарёв Виталий Арнольдович (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)
Главная медицинская сестра (должность)	(подпись)	Тимофеева Людмила Юрьевна (Ф.И.О.)	01.07.2019. (дата)

Член профкома		Язева Валентина Львовна	01.07.2019.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3646		Земляков Василий Иванович	26.03.2019г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)